COMPLETAMENTE REACONDICIONADA

GRM 50MÁQUINA AUTOMÁTICA DE ESTAMPACIÓN Y DOBLADO



Datos técnicos:

- 1 Carcasa de la máquina completamente reacondicionada y recién esmaltada
- 1 Accionamiento con motor Simodrive controlado por frecuencia NUEVO; máx. 250 r.p.m.
- 1 Alimentador; montaje a la derecha; longitud máx. de alimentación 320 mm; ancho de cinta máx. 40 mm
- 1 Expulsor central; controlado por leva; carrera máxima de 52 mm
- 4 Carros normalizados; carrera máxima 94 mm
- 1 Carro estrecho; carrera máxima 70 mm
- 1 Prensa excéntrica de dos puntos, fuerza nominal de 250 kN, carrera 16 mm
- 1 Sistema de lubricación central
- 1 Sistema neumático
- 1 Enderezador BRA II
- Mando control de procesos VariControl Economy VC 1E NUEVO consta de:
 - Gabinete de control independiente 700x700x1600 mm (AxPxA)
 - Control electrónico y sistema de monitoreo
 - Panel de control integrado de pantalla táctil TFT de 15"
 - Conexión a la máquina mediante un tubo grande en el suelo
 - Controlador de máquina
 - Controlador de utillaje; 1 módulo de libre programación con 8 canales
- 1 Cabina insonorizada exterior completa y protección del operario;
 CE conforme

PRECIO Y PLAZO DE ENTREGA A PETICIÓN

